

Reportage

Résumé

Vous avez fini le jeu en répondant à 22 questions.

Toutefois, si l'on répond correctement, il ne faudrait que 13 questions pour terminer le scénario.

Tentez d'améliorer vos résultats en jouant à nouveau.

Si vous ne participez pas à une séance d'évaluation organisée, n'oubliez pas de télécharger [le formulaire d'auto-évaluation](#) afin d'optimiser votre expérience d'apprentissage.

Vos Réponses

Q:

Comment devriez-vous réagir à l'impression qu'a Rachel que son bébé arrivera très vite?

A:

Procéder à une évaluation plus en profondeur (Correct)

Q:

Dans quelle région de l'abdomen devriez-vous vérifier la fréquence cardiaque fœtale?

A:

Le quadrant inférieur gauche (Incorrect)

Q:

Dans quelle région de l'abdomen devriez-vous vérifier la fréquence cardiaque fœtale?

A:

Le quadrant supérieur gauche (Incorrect)

Q:

Dans quelle région de l'abdomen devriez-vous vérifier la fréquence cardiaque fœtale?

A:

Le quadrant inférieur droit (Correct)

Q:

Comment devriez-vous réagir à la haute pression de Rachel?

A:

Résultat normal pendant le travail (Incorrect)

Q:

Comment devriez-vous réagir à la haute pression de Rachel?

A:

Reprendre la PA dans 15 minutes. (Correct)

Q:

Comment réagiriez-vous aux inquiétudes de Rachel ?

A:

Encourager la respiration (Incorrect)

Q:

Comment réagiriez-vous aux inquiétudes de Rachel ?

A:

Discuter des raisons pour les inquiétudes (Correct)

Q:

Que suggèreriez-vous à Rachel pour gérer ses douleurs dues au travail ?

A:

Encourager la marche (Incorrect)

Q:

Que suggèreriez-vous à Rachel pour gérer ses douleurs dues au travail?

A:

Recommander des exercices de respiration (Correct)

Q:
Quelle mesure infirmière prioritaire devriez-vous prendre après la rupture des membranes de Rachel?

A:
Procéder à un examen vaginal (Incorrect)

Q:
Quelle mesure infirmière prioritaire devriez-vous prendre après la rupture des membranes de Rachel?

A:
Évaluer le rythme cardiaque fœtal (Correct)

Q:
Quand devez-vous procéder à un examen du col de l'utérus ?

A:
Lorsque la douleur commence à s'estomper (Incorrect)

Q:
Quand devez-vous procéder à un examen du col de l'utérus ?

A:
Après la contraction (Correct)

Q:
Pourquoi avoir placé Rachel dans cette position ?

A:
Pour soulager la pression sur la vessie (Incorrect)

Q:
Pourquoi avoir placé Rachel dans cette position ?

A:
Pour prévenir l'hypotension artérielle (Correct)

Q:
Que pouvez-vous suggérer à Patrick ?

A:
Arrêter de la toucher (Correct)

Q:
Quand est-ce que le bébé sera placé « peau à peau » ?

A:
Après la naissance (Correct)

Q:
[20 minutes plus tard]

A:
Continuellement (Correct)

Q:
Quel type de moniteur devrait porter Rachel ?

A:
Un moniteur fœtal externe (Incorrect)

Q:
Quel type de moniteur devrait porter Rachel ?

A:
Auscouter de façon intermittente (Correct)

Q:
Que suggèreriez-vous pendant la prochaine contraction ?

A:
La respiration haletante (Correct)

Q:

[15 minutes plus tard]

A:

Continuellement (Correct)

Q:

Quelle mesure devez-vous prendre immédiatement ?

A:

Vérifier la dilatation (Correct)